



Technische
Beleuchtung
Brutto-Preisliste

2022

Galaxy




Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis
LED Panel Einlegeleuchte Modul-625					
Ausführung: UGR<19 & Multifarbe-Auswahl					
	3,0	CLPGA40/M/19	4	LED-Panel 38 W, 3000/4000/5700K einstellbar, micro-prisma, Einlege Modul-625, Rahmen weiß, UGR<19, mit Treiber	80,00 €
Optionen					
	0,2	LEDPG-Dimm		Treiber dimmbar (DALI, Switch/Taster-Dim und 1-10V) - ersetzt Standard-Treiber	50,00 €
	0,2	5743000		Helvar Treiber dimmbar (DALI und Switch/Taster-Dim) - ersetzt Standard-Treiber	48,00 €
	0,2	DIM45		Treiber dimmbar (Phasen-/abschnitt) - ersetzt Standard-Treiber	32,00 €
	0,2	LEDP-CAS		Helvar Casambi Set (bestehend aus Helvar Treiber und Casambi Bluetooth LE-Empfänger)- ersetzt Standard-Treiber	130,00 €
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €
	1,3	LEDP-Rahmen		Aufbau-Rahmen Modul-625	30,00 €
	1,8	RF6262		Einbau-Rahmen Modul-625	60,00 €
	0,2	LEDP-Clips		Einbau-Klammern (4 Klammern pro Beutel)	7,00 €
Backlit-Panel Einlegeleuchte Modul-625					
	2,0	BLPS36W/4	5	Backlit-Panel 36 W, 4000K , 3800 lm, Einlege Modul-625, Rahmen weiß, UGR<22, mit Treiber	60,00 €
	2,0	BLPS36W/4/19	5	Backlit-Panel 36 W, 4000K , 3800 lm, Einlege Modul-625, Rahmen weiß, UGR<19, mit Treiber	62,00 €
Optionen					
	0,2	LEDPG-Dimm		Treiber dimmbar (DALI, Switch/Taster-Dim und 1-10V) - ersetzt Standard-Treiber	50,00 €
	0,2	5743000		Helvar Treiber dimmbar (DALI und Switch/Taster-Dim) - ersetzt Standard-Treiber	48,00 €
	0,2	DIM45		Treiber dimmbar (Phasen-/abschnitt) - ersetzt Standard-Treiber	32,00 €
	0,2	LEDP-CAS		Helvar Casambi Set (bestehend aus Helvar Treiber und Casambi Bluetooth LE-Empfänger)- ersetzt Standard-Treiber	130,00 €
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €
	1,8	RF6262		Einbau-Rahmen Modul-625	60,00 €
LED Panel Einlegeleuchte Modul-625					
Ausführung: UGR<19					
	3,0	CLPG40W/4/19	6	LED-Panel 40 W, 4000K, 4000 lm, micro-prisma, Einlege Modul-625, Rahmen weiß, UGR<19, mit Treiber	72,00 €
Optionen					
	0,2	LEDPG-Dimm		Treiber dimmbar (DALI, Switch/Taster-Dim und 1-10V) - ersetzt Standard-Treiber	50,00 €
	0,2	5743000		Helvar Treiber dimmbar (DALI und Switch/Taster-Dim) - ersetzt Standard-Treiber	48,00 €
	0,2	DIM50		Treiber dimmbar (Phasen-/abschnitt) - ersetzt Standard-Treiber	30,00 €
	0,2	LEDP-CAS		Helvar Casambi Set (bestehend aus Helvar Treiber und Casambi Bluetooth LE-Empfänger)- ersetzt Standard-Treiber	130,00 €
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €
	1,3	LEDP-Rahmen		Aufbau-Rahmen Modul-625	30,00 €
	1,8	RF6262		Einbau-Rahmen Modul-625	60,00 €
	0,2	LEDP-Clips		Einbau-Klammern für LED-Panels	7,00 €





Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis	
LED Panel Einlegeleuchte Modul-625						
Ausführung: UGR<22						
	3,0	CLPG40W/3	7	LED-Panel 40 W, 3000K, 3800 lm, opal, Einlege Modul-625, Rahmen weiß, mit Treiber	66,00 €	
	3,0	CLPG40W/4	7	LED-Panel 40 W, 4000K, 4000 lm, opal, Einlege Modul-625, Rahmen weiß, mit Treiber	66,00 €	
	Optionen					
	0,2	LEDPG-Dimm		Treiber dimmbar (DALI, Switch/Taster-Dim und 1-10V) - ersetzt Standard-Treiber	50,00 €	
	0,2	5743000		Helvar Treiber dimmbar (DALI und Switch/Taster-Dim) - ersetzt Standard-Treiber	48,00 €	
	0,2	DIM50		Treiber dimmbar (Phasen-/abschnitt) - ersetzt Standard-Treiber	30,00 €	
	0,2	LEDP-CAS		Helvar Casambi Set (bestehend aus Helvar Treiber und Casambi Bluetooth LE-Empfänger)- ersetzt Standard-Treiber	130,00 €	
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €	
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €	
	1,3	LEDP-Rahmen		Aufbau-Rahmen Modul-625	30,00 €	
	1,8	RF6262		Einbau-Rahmen Modul-625	60,00 €	
0,2	LEDP-Clips		Einbau-Klammern (4 Klammern pro Beutel)	7,00 €		
LED Panel 1200x300						
Einlege-, Pendel- und Aufbauleuchte						
	3,8	LEDP42W/4-19-1	8	LED-Panel 38 W, 4000K, 3980 lm, micro-prisma, Einlegeleuchte, Rahmen weiß, UGR<19, CRI>90, mit Treiber	86,00 €	
	3,0	LEDP36W/M/19	8	LED-Panel 36 W, 3000/4000/5700K einstellbar, micro-prisma, Einlegeleuchte, Rahmen weiß, UGR<19, CRI>80, mit Treiber	84,00 €	
	Optionen					
	0,2	LEDPG-Dimm		Treiber dimmbar (DALI, Switch/Taster-Dim und 1-10V) - ersetzt Standard-Treiber	50,00 €	
	0,2	5743000		Helvar Treiber dimmbar (DALI und Switch/Taster-Dim) - ersetzt Standard-Treiber	48,00 €	
	0,2	DIM50		LEDP42W/4-19-1: Treiber dimmbar (Phasen-/abschnitt) - ersetzt Standard-Treiber	30,00 €	
	0,2	DIM45		LEDP36W/M/19: Treiber dimmbar (Phasen-/abschnitt) - ersetzt Standard-Treiber	30,00 €	
	0,2	LEDP-CAS		Helvar Casambi Set (bestehend aus Helvar Treiber und Casambi Bluetooth LE-Empfänger)- ersetzt Standard-Treiber	130,00 €	
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €	
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €	
	1,2	42-Rahmen		Aufbau-Rahmen 1212 x 312 x 60 mm	42,00 €	
1,5	42-Seile		Seilabhängung-Set 1m inkl. Netzteil-Kasten	38,00 €		
UGR<16 LED Einlegeleuchte Modul-625 mit austauschbaren LED Modulen						
	3,0	GPLG30/84	9	LED-Einlegeleuchte 30W, Modul-625, UGR<16, SDCM<3, 4000K, 4000 lm, Einlege Modul-625, Rahmen weiß, mit Philips-Treiber	84,00 €	
	3,0	GPLG252/84	9	LED-Einlegeleuchte 25W, Modul 120x30, UGR<16, SDCM<3, 4000K, 3430 lm, Rahmen weiß, mit Philips-Treiber	100,00 €	
	Optionen					
	0,2	LEDPG-Dimm		Treiber dimmbar (DALI, Switch/Taster-Dim und 1-10V) - ersetzt Standard-Treiber	50,00 €	
	0,2	5743000		Helvar Treiber dimmbar (DALI und Switch/Taster-Dim) - ersetzt Standard-Treiber	48,00 €	
	0,2	LEDP-CAS		Helvar Casambi Set (bestehend aus Helvar Treiber und Casambi Bluetooth LE-Empfänger)- ersetzt Standard-Treiber	130,00 €	
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €	
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €	
	1,2	GP6262		Aufbau-Rahmen zur Leuchte GPLG30/84, Modul 625 - Farbe: RAL9003 (Signalweiß)	34,00 €	
	0,5	GP-Seile		4 Stück 3m Aufhängungsseile	17,00 €	
DALI Tunable White Panel Einlegeleuchte UGR<19						
	3,0	TWP36120	10	DALI Tunable White Panel, 36 W, 3000-5700K einstellbar, 3500 lm, Einlege Modul 120x30, Rahmen weiß, UGR<19	200,00 €	
	Optionen					
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €	
	1,2	42-Rahmen		Aufbau-Rahmen 1212 x 312 x 60 mm	42,00 €	
0,2	LEDP-Clips		Einbau-Klammern (4 Klammern pro Beutel)	7,00 €		






Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis	
LED Panel Einlegeleuchte Modul-600						
	3,0	CLP36/84	11	LED-Panel 35 W, 4000K, 3300 lm, opal, Modul-600, Rahmen weiß, UGR<22, CRI>80, mit Treiber	60,00 €	
	3,0	CLPLG40MC	11	LED-Panel 36 W, 3000K/4000K/5700K, einstellbar, micro-prisma, Modul-600, Rahmen weiß, UGR<19, CRI>80, mit Treiber	72,00 €	
	Optionen					
	0,2	LEDPG-Dimm		Treiber dimmbar (DALI, Switch/Taster-Dim und 1-10V) - ersetzt Standard-Treiber	50,00 €	
	0,2	5743000		Helvar Treiber dimmbar (DALI und Switch/Taster-Dim) - ersetzt Standard-Treiber	48,00 €	
	0,2	DIM45		Treiber dimmbar (Phasen-/abschnitt) - ersetzt Standard-Treiber	30,00 €	
	0,2	LEDP-CAS		Helvar Casambi Set (bestehend aus Helvar Treiber und Casambi Bluetooth LE-Empfänger)- ersetzt Standard-Treiber	130,00 €	
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €	
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €	
	1,3	PSF600/600		Aufbau-Rahmen Modul-600	32,00 €	
0,2	LEDP-Clips		Einbau-Klammern (4 Klammern pro Beutel)	7,00 €		
LED Panel Einlegeleuchte Modul-625						
IP54 - Ausführung: UGR<22 & Multifarbe-Auswahl						
	3,0	CLPGA40/M/54	12	IP54 LED-Panel 40 W, 3000K/4000K/5700K einstellbar, Einlege Modul-625, Rahmen weiß, UGR<22, CRI>80, mit Treiber	100,00 €	
	Optionen					
	0,2	LEDPG-Dimm		Treiber dimmbar (DALI, Switch/Taster-Dim und 1-10V) - ersetzt Standard-Treiber	50,00 €	
	0,2	5743000		Helvar Treiber dimmbar (DALI und Switch/Taster-Dim) - ersetzt Standard-Treiber	48,00 €	
	0,2	DIM45		Treiber dimmbar (Phasen-/abschnitt) - ersetzt Standard-Treiber	30,00 €	
	0,2	LEDP-CAS		Helvar Casambi Set (bestehend aus Helvar Treiber und Casambi Bluetooth LE-Empfänger)- ersetzt Standard-Treiber	130,00 €	
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €	
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €	
	1,3	LEDP-Rahmen		Aufbau-Rahmen Modul-625 - IP20	30,00 €	
	1,8	RF6262		Einbau-Rahmen Modul-625	60,00 €	
0,2	LEDP-Clips		Einbau-Klammern (4 Klammern pro Beutel)	7,00 €		
LED Panel Einlegeleuchte Modul-625						
IP65 - Ausführung: UGR<22 & Multifarbe-Auswahl						
	3,0	CLPGA40/M/65	13	IP65 LED-Panel 40 W, 3000K/4000K/5700K einstellbar, Einlege Modul-625, Rahmen weiß, UGR<22, CRI>80, mit Treiber	120,00 €	
	Optionen					
	0,2	LEDPG-Dimm		Treiber dimmbar (DALI, Switch/Taster-Dim und 1-10V) - ersetzt Standard-Treiber	50,00 €	
	0,2	5743000		Helvar Treiber dimmbar (DALI und Switch/Taster-Dim) - ersetzt Standard-Treiber	48,00 €	
	0,2	DIM45		Treiber dimmbar (Phasen-/abschnitt) - ersetzt Standard-Treiber	30,00 €	
	0,2	LEDP-CAS		Helvar Casambi Set (bestehend aus Helvar Treiber und Casambi Bluetooth LE-Empfänger)- ersetzt Standard-Treiber	130,00 €	
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €	
	1,0	LEDP-NL3A	59	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €	
	1,3	LEDP-Rahmen		Aufbau-Rahmen Modul-625 - IP20	30,00 €	
	1,8	RF6262		Einbau-Rahmen Modul-625	60,00 €	
Büro Stehleuchte						
	28,0	SL4040/4/D/MSDS	14	Büro Stehleuchte 40 W / 40 W direkt / indirekt, 4000K, ca. 8400 lm, dimmbar, Präsenzmelder, Tageslichtsensor, UGR<19	720,00 €	
All-in-One LED Downlight-Panel						
Eine Leuchte die vielfältig einsetzbar ist						
	0,4	ADL1016MC	15	LED-Downlight, 10/13/16 W einstellbar, 3000K/4000K/5700K einstellbar, 950 - 1750 lm, Ø 235 mm, Deckenausschnitt 65 - 205 mm	32,00 €	
	0,7	ADL1622MC	15	LED-Downlight, 16/20/22 W einstellbar, 3000K/4000K/5700K einstellbar, 1500 - 2600 lm, Ø 300 mm, Deckenausschnitt 120 - 260 mm	54,00 €	





Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis
Einbau LED-Panel Slimbau, runde Ausführung					
	0,2	TDL8WLED32	16	Einbau-LED-Panel 8 W, Slimbau, 3200K, 500 lm, Ø 145 mm, Deckenausschnitt 132 mm, inkl. Treiber	28,00 €
	0,2	TDL8WLED	16	Einbau-LED-Panel 8 W, Slimbau, 4200K, 560 lm, Ø 145 mm, Deckenausschnitt 132 mm, inkl. Treiber	28,00 €
	0,5	TDL12WLED32	16	Einbau-LED-Panel 12 W, Slimbau, 3200K, 900 lm, Ø 170 mm, Deckenausschnitt 160 mm, inkl. Treiber	34,00 €
	0,5	TDL12WLED	16	Einbau-LED-Panel 12 W, Slimbau, 4200K, 960 lm, Ø 170 mm, Deckenausschnitt 160 mm, inkl. Treiber	34,00 €
	0,9	TDL18WLED32	16	Einbau-LED-Panel 18 W, Slimbau, 3200K, 1400 lm, Ø 238 mm, Deckenausschnitt 225 mm, inkl. Treiber	38,00 €
	0,9	TDL18WLED	16	Einbau-LED-Panel 18 W, Slimbau, 4200K, 1440 lm, Ø 238 mm, Deckenausschnitt 225 mm, inkl. Treiber	38,00 €
	1,2	TDL24WLED32	16	Einbau-LED-Panel 24 W, Slimbau, 3200K, 1840 lm, Ø 298 mm, Deckenausschnitt 285 mm, inkl. Treiber	50,00 €
	1,2	TDL24WLED	16	Einbau-LED-Panel 24 W, Slimbau, 4200K, 1840 lm, Ø 298 mm, Deckenausschnitt 285 mm, inkl. Treiber	50,00 €
	0,2	GD050W09K4	16	Einbau-LED-Panel 9 W, Slimbau, 4000K, 650 lm, Ø 150 mm, Deckenausschnitt 135 mm, inkl. Treiber	20,00 €
	0,9	GD080W18K3	16	Einbau-LED-Panel 18 W, Slimbau, 3000K, 1350 lm, Ø 225 mm, Deckenausschnitt 210 mm, inkl. Treiber	30,00 €
	1,2	GD120W24K3	16	Einbau-LED-Panel 24 W, Slimbau, 3000K, 1700 lm, Ø 298 mm, Deckenausschnitt 285 mm, inkl. Treiber	36,00 €
	Optionen				
1,0	TDL/EP		3h-Notlicht für TDL	80,00 €	
0,4	TDL/PH		Treiber dimmbar mittels Phasen- und -abschnittsdimmer für Einbau-LED-Panel TDL - ersetzt Standard-Treiber	22,00 €	
0,4	TDL/D		Treiber dimmbar DALI für Einbau-LED-Panel TDL - ersetzt Standard-Treiber	44,00 €	
0,4	TDL/D/DD		Treiber dimmbar 1-10V für Einbau-LED-Panel TDL - ersetzt Standard-Treiber	44,00 €	
0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €	
Aufbau LED-Panel, runde & quadratische Ausführung					
	1,0	TDL15WLED	17	Aufbau-LED-Panel, rund, 15 W, 4200K, 1400 lm, 220x40 mm, inkl. Treiber	64,00 €
	1,2	TDLS24WLEDMC	17	Aufbau-LED-Panel, quadratisch, 24 W, 3000K/4000K/5700K, 2390 lm, 300 x 300 x 40 mm, inkl. Treiber	64,00 €
Optionen					
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €
	1,0	TDLS/EP		3h-Notlicht für Aufbau-LED-Panel 15W und 24W	80,00 €
LED Downlight Lichtfarbe einstellbar					
	0,3	CDL7MCD	18	LED-Downlight, 7 W, 2700K/4000K/5700K einstellbar, dimmbar, durchsch. 600 lm, Ø 85 mm, Deckenausschnitt 70 - 75 mm	16,00 €
	0,3	CDL10MCD	18	LED-Downlight, 10 W, 2700K/4000K/5700K einstellbar, dimmbar, durchsch. 870 lm, Ø 115 mm, Deckenausschnitt 90 - 100 mm	22,00 €
	0,4	CDL13MCD	18	LED-Downlight, 13W, 2700K/4000K/5700K einstellbar, dimmbar, durchsch. 1200 lm, Ø 145 mm, Deckenausschnitt 120 - 130 mm	28,00 €
	0,6	CDL16MCD	18	LED-Downlight, 16 W, 2700K/4000K/5700K einstellbar, dimmbar, durchsch. 1700 lm, Ø 190 mm, Deckenausschnitt 160 - 170 mm	32,00 €
	0,8	CDL20MCD	18	LED-Downlight, 20 W, 2700K/4000K/5700K einstellbar, dimmbar, durchsch. 1800 lm, Ø 225 mm, Deckenausschnitt 200 - 210 mm	40,00 €
LED COB-Downlight					
	0,8	TCDL5WLED3	19	LED-Downlight 5 W, Epistar COB, 3200K, 690 lm, Alu-Reflektor/Glasscheibe, inkl Treiber, Ø 104 mm, Deckenausschnitt 92 mm	34,00 €
	0,8	TCDL5WLED4	19	LED-Downlight 5 W, Epistar COB, 4200K, 700 lm, Alu-Reflektor/Glasscheibe, inkl Treiber, Ø 104 mm, Deckenausschnitt 92 mm	34,00 €
	1,5	TCDL15WLED3	19	LED-Downlight 15 W, Epistar COB, 3200K, 1500 lm, mit Alu-Reflektor/Glasscheibe, inkl Treiber, Ø 170 mm, Deckenausschnitt 160 mm	70,00 €
	1,5	TCDL15WLED4	19	LED-Downlight 15 W, Epistar COB, 4200K, 1600 lm, mit Alu-Reflektor/Glasscheibe, inkl Treiber, Ø 170 mm, Deckenausschnitt 160 mm	70,00 €
	2,6	TCDL28WLED3	19	LED-Downlight 28 W, Epistar COB, 3200K, 2700 lm, mit Alu-Reflektor/Glasscheibe, inkl Treiber, Ø 224 mm, Deckenausschnitt 215 mm	84,00 €
	2,6	TCDL28WLED4	19	LED-Downlight 28 W, Epistar COB, 4200K, 2900 lm, mit Alu-Reflektor/Glasscheibe, inkl. Treiber, Ø 224 mm, Deckenausschnitt 215 mm	84,00 €
Optionen					
	0,2	TCDL/D		Treiber dimmbar DALI für COB-Downlight - ersetzt Standard-Treiber	44,00 €
	0,2	TCDL/D/DD		Treiber dimmbar 1-10V für COB-Downlight - ersetzt Standard-Treiber	44,00 €
	0,4	TCDL/PH		Treiber dimmbar Phasen- und -abschnitt - ersetzt Standard-Treiber	22,00 €
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €

Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis	
LED Downlight IP54 mit Kühlrippen						
Lichtfarbe einstellbar						
	1,0	DL18SG/54/MC	20	LED Downlight, 18 W, 3000K/4000K/5700K einstellbar, 1400 - 1460 lm, Ø 190 mm, Deckenausschnitt 160 - 170 mm	60,00 €	
	1,2	DL25SG/54/MC	20	LED Downlight, 25 W, 3000K/4000K/5700K einstellbar, 1850 - 1950 lm, Ø 228 mm, Deckenausschnitt 200 - 210 mm	76,00 €	
	1,2	DL35SG/54/MC	20	LED Downlight, 35 W, 3000K/4000K/5700K einstellbar, 2700 - 2900 lm, Ø 228 mm, Deckenausschnitt 200 - 210 mm	86,00 €	
Optionen						
	0,4	DL/D		Treiber dimmbar DALI für IP54 Downlight - ersetzt Standard-Treiber	44,00 €	
	0,4	DL/D/DD		Treiber dimmbar 1-10V für IP54 Downlight - ersetzt Standard-Treiber	44,00 €	
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €	
	1,0	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Selbsttest	80,00 €	
LED Lichtleiste						
	1,8	BAT430/84	21	LED-Lichtleiste, 30 W, 4000K, 3400lm, 117cm	54,00 €	
	2,0	BAT445/84	21	LED-Lichtleiste, 45 W, 4000K, 4500 lm, 117cm	62,00 €	
	2,2	BAT530/84	21	LED-Lichtleiste, 30 W, 4000K, 3400 lm, 147cm	62,00 €	
	2,3	BAT545/84	21	LED-Lichtleiste, 45 W, 4000K, 4900 lm, 147cm	68,00 €	
	2,5	BAT560/84	21	LED-Lichtleiste, 60 W, 4000K, 6600 lm, 147cm	74,00 €	
Optionen						
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	34,00 €	
	1,0	BAT/EP		3h-Notlicht für LED Lichtleiste	80,00 €	
Anbau Rasterleuchte BAP für LED-Röhren						
	4,0	SD258C2LED	22	Anbaurasterleuchte mit BAP-Raster fertig verdrahtet für 2x LED-Röhre 150 cm Länge, IP20, Metall, weiß	68,00 €	
LED Langfeld Wannenleuchte mit opaler Wanne IP20						
	3,0	TS40LEDPOPHL	23	LED-HighLumen-Langfeld Wannenleuchte, 37 W, opal, 4000K, 5080 lm , 120 cm Länge	120,00 €	
	3,0	TS60LEDPOPHL/36	23	LED-HighLumen-Langfeld Wannenleuchte, 36 W, opal 4000K, 4810 lm , 150 cm Länge	120,00 €	
	3,0	TS60LEDPOPHL	23	LED-HighLumen-Langfeld Wannenleuchte, 47 W, opal 4000K, 6290 lm , 150 cm Länge	120,00 €	
Optionen						
	0,2	TS/D		Treiber dimmbar DALI für LED-Langfeld Wannenleuchte - ersetzt Standard-Treiber	60,00 €	
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	40,00 €	
	0,5	TS/EP		3h-Notlicht für LED-Langfeld Wannenleuchte	80,00 €	
Feuchtraum-Wannenleuchten IP65 mit Durchgangsverdrahtung - für LED-Röhren						
	1,8	CP136LED/V	24	Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung für 1x LED-Röhre 120 cm Länge, IP65, Polycarbonat	30,00 €	
	2,0	CP236LED/V	24	Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung für 2x LED-Röhre 120 cm Länge, IP65, Polycarbonat	36,00 €	
	Option 3h-Notlicht					
	2,4	CP136LED/V/EP	24	Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung für 1x LED-Röhre 120 cm Länge, IP65, Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	180,00 €	
	2,8	CP236LED/V/EP	24	Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung für 2x LED-Röhre 120 cm Länge, IP65, Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	200,00 €	
	Option HF-Sensor					
1,8	CP136LED/V/MS	24	Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung für 1x LED-Röhre 120 cm Länge, IP65, Polycarbonat, mit HF-Sensor	56,00 €		
2,0	CP236LED/V/MS	24	Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung für 2x LED-Röhre 120 cm Länge, IP65, Polycarbonat, mit HF-Sensor	66,00 €		
Feuchtraum-Wannenleuchten IP66 - für LED-Röhren						
	2,1	T5SLED/66/B	25	Feuchtraum-Wannenleuchte fertig verdrahtet für 1x LED-Röhre 150 cm, max 25W, IP66, Wanne Polycarbonat	32,00 €	
	Option 3h-Notlicht					
	2,5	T5SLED/66/B/EP	25	Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung für 1x LED-Röhre 150 cm Länge, IP65, Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	180,00 €	

X AUSLAUF




Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis	
LED Feuchtraum-Wannenleuchten IP65 mit gefrosteter Wanne						
	2,2	CDCP27/4	26	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 25 W, 4000K, 3200 lm, 150 cm, gefrostete Wanne, Polycarbonat Wanne & Gehäuse	60,00 €	
	2,8	CDCP45/4	26	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 48 W, 4000K, 6200 lm, 150 cm, gefrostete Wanne, Polycarbonat Wanne & Gehäuse	66,00 €	
	Option 3h-Notlicht					
	2,5	CDCP27/4/EP	26	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 25 W, 4000K, 3200 lm, 150 cm, gefrostete Wanne, Polycarbonat Wanne & Gehäuse, mit 3h-Notlicht	132,00 €	
	3,1	CDCP45/4/EP	26	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 48 W, 4000K, 6200 lm, 150 cm, gefrostete Wanne, Polycarbonat Wanne & Gehäuse, mit 3h-Notlicht	138,00 €	
	Option HF-Sensor					
2,2	CDCP27/4/MS	26	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 25 W, 4000K, 3200 lm, 150 cm, gefrostete Wanne, Polycarbonat Wanne & Gehäuse, mit HF-Sensor	86,00 €		
2,8	CDCP45/4/MS	26	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 48 W, 4000K, 6200 lm, 150 cm, gefrostete Wanne, Polycarbonat Wanne & Gehäuse, mit HF-Sensor	92,00 €		
LED Feuchtraum-Wannenleuchten IP65 mit opaler Wanne - mit Durchgangsverdrahtung						
	1,2	CP10/5	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 10 W, 5000K, 900 lm, 60 cm, opal Polycarbonat	38,00 €	
	2,0	CP20/5	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 20 W, 5000K, 2100 lm, 120 cm, opal Polycarbonat	54,00 €	
	2,2	CP27/4	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 27 W, 4000K, 3000 lm, 150 cm, opal Polycarbonat	62,00 €	
	2,2	CP27/5	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 27 W, 5000K, 3000 lm, 150 cm, opal Polycarbonat	62,00 €	
	2,8	CP55/5	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 55 W, 5000K, 5540 lm, 150 cm, opal Polycarbonat	70,00 €	
	2,8	CP55/4	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 55 W, 4000K, 5500 lm, 150 cm, opal Polycarbonat	70,00 €	
	2,8	CP65/5	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 65 W, 5000K, 8980 lm, 150 cm, opal Polycarbonat	84,00 €	
	Option 3h-Notlicht					
	1,5	CP10/5/EP	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 10 W, 5000K, 900 lm, 60 cm, opal Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	120,00 €	
	2,3	CP20/5/EP	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 20 W, 5000K, 2100 lm, 120 cm, opal Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	130,00 €	
	2,5	CP27/4/EP	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 27 W, 4000K, 3000 lm, 150 cm, opal Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	140,00 €	
	2,5	CP27/5/EP	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 27 W, 5000K, 3000 lm, 150 cm, opal Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	140,00 €	
	3,1	CP55/5/EP	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 55 W, 5000K, 5540 lm, 150 cm, opal Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	142,00 €	
3,1	CP55/4/EP	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 55 W, 4000K, 5500 lm, 150 cm, opal Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	142,00 €		
3,1	CP65/5/EP	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 65 W, 5000K, 8980 lm, 150 cm, opal Polycarbonat, mit 3h-Notlicht	170,00 €		
Option HF-Sensor						
1,2	CP10/5/MS	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 10 W, 5000K, 900 lm, 60 cm, opal Polycarbonat, mit HF-Sensor	64,00 €		
2,0	CP20/5/MS	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 20 W, 5000K, 2100 lm, 120 cm, opal Polycarbonat, mit HF-Sensor	80,00 €		
2,2	CP27/4/MS	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 27 W, 4000K, 3000 lm, 150 cm, opal Polycarbonat, mit HF-Sensor	88,00 €		
2,2	CP27/5/MS	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 27 W, 5000K, 3000 lm, 150 cm, opal Polycarbonat, mit HF-Sensor	88,00 €		
2,8	CP55/5/MS	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 55 W, 5000K, 5540 lm, 150 cm, opal Polycarbonat, mit HF-Sensor	96,00 €		
2,8	CP55/4/MS	27	LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit Durchgangsverdrahtung, 55 W, 4000K, 5500 lm, 150 cm, opal Polycarbonat, mit HF-Sensor	96,00 €		
LED Flutlichtstrahler IP66 Premium-Series						
	3,5	DFL100/6	28	LED-Flutlichtstrahler IP66, 100 W, 6000K, 12600 lm	180,00 €	
	4,0	DFL150/6	28	LED-Flutlichtstrahler IP66, 150 W, 6000K, 18250 lm	220,00 €	
	5,0	DFL200/6	28	LED-Flutlichtstrahler IP66, 200 W, 6000K, 24100 lm	280,00 €	
	8,4	DFL300/6	28	LED-Flutlichtstrahler IP66, 300 W, 6000K, 37500 lm	440,00 €	
	2,1	DFL50MC	28	LED-Flutlichtstrahler IP66, 50 W, 3500K/4500K/6500K, 5500 - 6200 lm	120,00 €	
	3,5	DFL100MC	28	LED-Flutlichtstrahler IP66, 100 W, 3500K/4500K/6500K, 12000 - 13100 lm	200,00 €	
	4,0	DFL150MC	28	LED-Flutlichtstrahler IP66, 150 W, 3500K/4500K/6500K, 18500 - 20100 lm	240,00 €	
	5,0	DFL200MC	28	LED-Flutlichtstrahler IP66, 200 W, 3500K/4500K/6500K, 24200 - 26700 lm	300,00 €	
	8,4	DFL300MC	28	LED-Flutlichtstrahler IP66, 300 W, 3500K/4500K/6500K, 36700 - 41500 lm	480,00 €	








Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis
LED Flutlichtstrahler IP65					
SDCF-Series					
	0,6	SDCF10/4	29	LED-Flutlichtstrahler IP65, 10 W, 4000K, 1000 lm	22,00 €
	0,6	SDCF10/6	29	LED-Flutlichtstrahler IP65, 10 W, 6500K, 1100 lm	22,00 €
	0,8	SDCF30/4	29	LED-Flutlichtstrahler IP65, 30 W, 4000K, 2850 lm	32,00 €
	0,8	SDCF30/6	29	LED-Flutlichtstrahler IP65, 30 W, 6500K, 2950 lm	32,00 €
	4,5	SDCF150/4	29	LED-Flutlichtstrahler IP65, 150 W, 4000K, 14600 lm	160,00 €
	4,5	SDCF150/6	29	LED-Flutlichtstrahler IP65, 150 W, 6500K, 14700 lm	160,00 €
	5,5	SDCF200/4	29	LED-Flutlichtstrahler IP65, 200 W, 4000K, 21000 lm	190,00 €
	5,5	SDCF200/6	29	LED-Flutlichtstrahler IP65, 200 W, 6500K, 21100 lm	190,00 €
LED Langfeld Hallenstrahler 200 W					
	5,1	LHB200/84	30	LED-Langfeld Hallenstrahler IP65, 200 W, 4000K, 24100 lm, inkl. 2 m Kette und 2 m Zuleitung	320,00 €
	5,1	LHB200/85	30	LED-Langfeld Hallenstrahler IP65, 200 W, 5000K, 24300 lm, inkl. 2 m Kette und 2 m Zuleitung	320,00 €
	Optionen				
	0,2	AC-DC		Treiber AC-DC fähig - ersetzt Standard-Treiber	40,00 €
0,8	LHB/1-10V		Treiber dimmbar 1-10 V für 200 W LHB-Hallenstrahler - ersetzt Standard-Treiber	84,00 €	
0,3	LHB/MS		HF-Sensor für 200 W LHB-Hallenstrahler	84,00 €	
1,0	LHB/EP		3h-Notlicht für 200 W LHB-Hallenstrahler	110,00 €	
LED Hallenstrahler Typ 1					
	4,1	UFO150/5	31	LED-Hallenstrahler IP65, 150 W, 5000K, 19000 lm, 120°, Diffusor aus gehärtetem Glas, inkl. 1,5 m Zuleitung	204,00 €
	4,2	UFO200/5	31	LED-Hallenstrahler IP65, 200 W, 5000K, 25800 lm, 120°, Diffusor aus gehärtetem Glas, inkl. 1,5 m Zuleitung	246,00 €
	4,1	UFO150/5/PC	31	LED-Hallenstrahler IP65, 150 W, 5000K, 19000 lm, 90°, Diffusor aus Polycarbonat, inkl. 1,5 m Zuleitung	230,00 €
	4,2	UFO200/5/PC	31	LED-Hallenstrahler IP65, 200 W, 5000K, 25800 lm, 90°, Diffusor aus Polycarbonat, inkl. 1,5 m Zuleitung	270,00 €
LED Hallenstrahler Typ 2					
	5,0	PFLH150-120D	32	LED-Hallenstrahler, IP65, 150 W, 5700K, >16.000 lm, 120° Abstrahlwinkel, Nichia-Chip & Meanwell-Treiber	240,00 €
LED Hallenstrahler Typ 3					
	2,6	HBO150V2/5/60	33	LED-Hallenstrahler, IP65, 150 W, 5000K, 18.800 lm, 60° Abstrahlwinkel, Diffusor aus PC, inkl. 1,5 m Zuleitung	200,00 €
	2,6	HBO150V2/5/120	33	LED-Hallenstrahler, IP65, 150 W, 5000K, 18.800 lm, 120° Abstrahlwinkel, Diffusor aus PC, inkl. 1,5 m Zuleitung	180,00 €
LED Hallenstrahler Typ 4					
	5,1	HBO300/5/D	34	LED-Hallenstrahler, IP65, 300 W, 5000K, 42.000 lm, 120° Abstrahlwinkel, Diffusor aus PC, inkl. 1,5 m Zuleitung, 1-10V dimmbar	540,00 €
	5,1	HBO300/5/60/D	34	LED-Hallenstrahler, IP65, 300 W, 5000K, 42.400 lm, 60° Abstrahlwinkel, Diffusor aus PC, inkl. 1,5 m Zuleitung, 1-10V dimmbar	580,00 €
	3,0	HBO200/5/D	34	LED-Hallenstrahler, IP65, 200 W, 5000K, 28.000 lm, 90° Abstrahlwinkel, Diffusor aus PC, inkl. 1,5 m Zuleitung, 1-10V dimmbar	270,00 €
	3,0	HBOMWMC	34	LED-Hallenstrahler, IP65, 200W / 150W / 100W / 60W, 3500K / 4500K / 6500K, 120° Abstrahlwinkel, Diffusor aus PC, inkl. 1,5 m Zuleitung, 0-10V dimmbar	290,00 €
Wallpack IP65					
	4,0	AMBH/LED	35	Wallpack IP65 Außenleuchte, 30 W, 6000K, 3000 lm, Gehäuse Alu-Druckguss und Polycarbonat	94,00 €
	4,0	AMBH/LED/84	35	Wallpack IP65 Außenleuchte, 30 W, 4000K, 3000 lm, Gehäuse Alu-Druckguss und Polycarbonat	94,00 €
	4,0	AMBH/LED/MS	35	Wallpack IP65 Außenleuchte, 30 W, 6000K, 3000 lm, Gehäuse Alu-Druckguss und Polycarbonat, mit HF-Sensor	128,00 €
	4,0	AMBH/LED/84/MS	35	Wallpack IP65 Außenleuchte, 30 W, 4000K, 3000 lm, Gehäuse Alu-Druckguss und Polycarbonat, mit HF-Sensor	128,00 €
	4,0	AMBH/LED/PC	35	Wallpack IP65 Außenleuchte, 30 W, 6000K, 3000 lm, Gehäuse Alu-Druckguss und Polycarbonat, mit Dämmerungssensor	128,00 €
	4,0	AMBH/LED/84/PC	35	Wallpack IP65 Außenleuchte, 30 W, 4000K, 3000 lm, Gehäuse Alu-Druckguss und Polycarbonat, mit Dämmerungssensor	128,00 €



Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis	
Runde Alu-Druckgussleuchte IP65						
Lichtfabe einstellbar						
	2,5	ADBK20W/MC	36	Runde Alu-Druckgussleuchte, Gehäuse Schwarz IP65, 18 - 20 W, 3000K/4000K/6000K, 1685 - 1815 lm	80,00 €	
	2,6	ADBK20W/MC/MS	36	Runde Alu-Druckgussleuchte, Gehäuse Schwarz, IP65, 18 - 20 W, 3000K/4000K/6000K, 1685 - 1815 lm, mit HF-Sensor	90,00 €	
	2,8	ADBK20W/MC/M3	36	Runde Alu-Druckgussleuchte, Gehäuse Schwarz, IP65, 18 - 20 W, 3000K/4000K/6000K, 1685 - 1815 lm, mit 3h-Notlicht	164,00 €	
	3,0	ADBK20W/MC/MS/M3	36	Runde Alu-Druckgussleuchte, Gehäuse Schwarz, IP65, 18 - 20 W, 3000K/4000K/6000K, 1685 - 1815 lm, mit HF-Sensor, mit 3h-Notlicht	174,00 €	
	2,5	ADGR20W/MC	36	Runde Alu-Druckgussleuchte, Gehäuse Grau, IP65, 18 - 20 W, 3000K/4000K/6000K, 1685 - 1815 lm	80,00 €	
	2,6	ADGR20W/MC/MS	36	Runde Alu-Druckgussleuchte, Gehäuse Grau, IP65, 18 - 20 W, 3000K/4000K/6000K, 1685 - 1815 lm, mit HF-Sensor	90,00 €	
	2,8	ADGR20W/MC/M3	36	Runde Alu-Druckgussleuchte, Gehäuse Grau, IP65, 18 - 20 W, 3000K/4000K/6000K, 1685 - 1815 lm, mit 3h-Notlicht	164,00 €	
	3,0	ADGR20W/MC/MS/M3	36	Runde Alu-Druckgussleuchte, Gehäuse Grau, IP65, 18 - 20 W, 3000K/4000K/6000K, 1685 - 1815 lm, mit HF-Sensor, mit 3h-Notlicht	174,00 €	
Quadratische LED Wand-/Deckenleuchte IP54, dimmbar						
	0,8	SE12WLED3	37	Quadratische LED Decken-/Wandleuchte IP54, 12 W dimmbar, 3000K, 1.100 lm, weiß, Polycarbonat	46,00 €	
	0,8	SE12WLED4	37	Quadratische LED Decken-/Wandleuchte IP54, 12 W dimmbar, 4000K, 1.000 lm, weiß, Polycarbonat	46,00 €	
	1,2	SE18WLED3	37	Quadratische LED Decken-/Wandleuchte IP54, 18 W dimmbar, 3000K, 1.450 lm, weiß, Polycarbonat	54,00 €	
	1,2	SE18WLED4	37	Quadratische LED Decken-/Wandleuchte IP54, 18 W dimmbar, 4000K, 1.550 lm, weiß, Polycarbonat	54,00 €	
	1,8	SE30WLED3	37	Quadratische LED Decken-/Wandleuchte IP54, 30 W dimmbar, 3000K, 2.700 lm, weiß, Polycarbonat	84,00 €	
	1,8	SE30WLED4	37	Quadratische LED Decken-/Wandleuchte IP54, 30 W dimmbar, 4000K, 3.000 lm, weiß, Polycarbonat	84,00 €	
Runde LED Wand-/Deckenleuchte IP54, dimmbar						
	0,5	CE12WLED3	38	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 12 W dimmbar, 3000K, 1.050 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 200 mm	40,00 €	
	0,5	CE12WLED4	38	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 12 W dimmbar, 4000K, 1.100 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 200 mm	40,00 €	
	1,2	CE18WLED3	38	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 18 W dimmbar, 3000K, 1.530 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 300 mm	50,00 €	
	1,2	CE18WLED4	38	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 18 W dimmbar, 4000K, 1.620 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 300 mm	50,00 €	
	1,4	CE30WLED3	38	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 30 W dimmbar, 3000K, 2.600 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 400 mm	80,00 €	
	1,4	CE30WLED4	38	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 30 W dimmbar, 4000K, 2.800 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 400 mm	80,00 €	
LED Wand- / Deckenleuchte IP40, dimmbar						
	0,7	CD12WLED3	39	LED Decken-/Wandleuchte IP40, 12 W dimmbar, 3000K, 1.190 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 250 mm	52,00 €	
	0,7	CD12WLED4	39	LED Decken-/Wandleuchte IP40, 12 W dimmbar, 4000K, 1.200 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 250 mm	52,00 €	
	0,9	CD18WLED3	39	LED Decken-/Wandleuchte IP40, 18 W dimmbar, 3000K, 1.650 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 300 mm	66,00 €	
	0,9	CD18WLED4	39	LED Decken-/Wandleuchte IP40, 18 W dimmbar, 4000K, 1.700 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 300 mm	66,00 €	
	2,1	CD25WLED3	39	LED Decken-/Wandleuchte IP40, 25 W dimmbar, 3000K, 2.270 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 400 mm	90,00 €	
	2,1	CD25WLED4	39	LED Decken-/Wandleuchte IP40, 25 W dimmbar, 4000K, 2.300 lm, weiß, Polycarbonat, Ø 400 mm	90,00 €	
Runde LED Wand-/Deckenleuchte mit CREE LEDs						
	2,0	C390WB/83	40	Runde LED-Wand-/Deckenleuchte, IP40, 9 - 19 W einstellbar, 3000K 1000 - 2100 lm	76,00 €	
	2,0	C390WB/84	40	Runde LED-Wand-/Deckenleuchte, IP40, 9 - 19 W einstellbar, 4000K 1000 - 2100 lm	76,00 €	
	Option HF-Sensor					
	2,0	C390WB/83/MS	40	Runde LED-Wand-/Deckenleuchte, IP40, 9 - 19 W einstellbar, 3000K 1000 - 2100 lm, mit HF-Sensor	90,00 €	
	2,0	C390WB/84/MS	40	Runde LED-Wand-/Deckenleuchte, IP40, 9 - 19 W einstellbar, 4000K 1000 - 2100 lm, mit HF-Sensor	90,00 €	
	Option 3h-Notlicht					
2,2	C390WB/83/M3	40	Runde LED-Wand-/Deckenleuchte, IP40, 9 - 19 W einstellbar, 3000K 1000 - 2100 lm, mit 3h-Notlicht	150,00 €		
2,2	C390WB/84/M3	40	Runde LED-Wand-/Deckenleuchte, IP40, 9 - 19 W einstellbar, 4000K 1000 - 2100 lm, mit 3h-Notlicht	150,00 €		
Option HF-Sensor und 3h-Notlicht						
2,3	C390WB/83/MS/M3	40	Runde LED-Wand-/Deckenleuchte, IP40, 9 - 19 W einstellbar, 3000K 1000 - 2100 lm, mit HF-Sensor, mit 3h-Notlicht	174,00 €		
2,3	C390WB/84/MS/M3	40	Runde LED-Wand-/Deckenleuchte, IP40, 9 - 19 W einstellbar, 4000K 1000 - 2100 lm, mit HF-Sensor, mit 3h-Notlicht	174,00 €		














Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis
LED Wand- / Deckenleuchte IP66					
	1,2	CTBH12 WH/84	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 830 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 300 mm	52,00 €
	1,2	CTBH12 WH/83	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 820 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 300 mm	52,00 €
	1,5	CTBH18 WH/84	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 18 W, 1.245 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 350 mm	64,00 €
	1,5	CTBH18 WH/83	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 18 W, 1.230 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 350 mm	64,00 €
	1,7	CTBH24 WH/84	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 24 W, 1.660 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 400 mm	82,00 €
	1,7	CTBH24 WH/83	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 24 W, 1.640 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 400 mm	82,00 €
Option HF-Sensor					
	1,2	CTBH12 WH/84/MS	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 830 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 300 mm, mit HF-Sensor	70,00 €
	1,2	CTBH12 WH/83/MS	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 820 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 300 mm, mit HF-Sensor	70,00 €
	1,5	CTBH18 WH/84/MS	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 18 W, 1.245 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 350 mm, mit HF-Sensor	82,00 €
	1,5	CTBH18 WH/83/MS	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 18 W, 1.230 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 350 mm, mit HF-Sensor	82,00 €
	1,7	CTBH24 WH/84/MS	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 24 W, 1.660 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 400 mm, mit HF-Sensor	100,00 €
	1,7	CTBH24 WH/83/MS	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 24 W, 1.640 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 400 mm, mit HF-Sensor	100,00 €
Option 3h-Notlicht					
	2,0	CTBH12 WH/84/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 830 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 300 mm, mit 3h-Notlicht	132,00 €
	2,0	CTBH12 WH/83/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 820 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 300 mm, mit 3h-Notlicht	132,00 €
	2,3	CTBH18 WH/84/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 18 W, 1.245 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 350 mm, mit 3h-Notlicht	144,00 €
	2,3	CTBH18 WH/83/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 18 W, 1.230 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 350 mm, mit 3h-Notlicht	144,00 €
	2,5	CTBH24 WH/84/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 24 W, 1.660 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 400 mm, mit 3h-Notlicht	156,00 €
	2,5	CTBH24 WH/83/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 24 W, 1.640 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 400 mm, mit 3h-Notlicht	156,00 €
Option HF-Sensor und 3h-Notlicht					
	2,0	CTBH12 WH/84/MS/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 830 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 300 mm, mit 3h-Notlicht, mit HF-Sensor	150,00 €
	2,0	CTBH12 WH/83/MS/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 820 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 300 mm, mit 3h-Notlicht, mit HF-Sensor	150,00 €
	2,3	CTBH18 WH/84/MS/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 18 W, 1.245 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 350 mm, mit 3h-Notlicht, mit HF-Sensor	168,00 €
	2,3	CTBH18 WH/83/MS/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 18 W, 1.230 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 350 mm, mit 3h-Notlicht, mit HF-Sensor	168,00 €
	2,5	CTBH24 WH/84/MS/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 24 W, 1.660 lm, Epistar-Platine, 4000K, weiß, Ø 400 mm, mit 3h-Notlicht, mit HF-Sensor	180,00 €
	2,5	CTBH24 WH/83/MS/M3	41	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 24 W, 1.640 lm, Epistar-Platine, 3000K, weiß, Ø 400 mm, mit 3h-Notlicht, mit HF-Sensor	180,00 €
LED Wand- / Deckenleuchte IP66, 12 W					
	1,0	DBW12W4	42	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 830 lm, Epistar-Platine, 4000K, weißer Abschlußring und opale Abdeckung	50,00 €
	1,0	DBB12W4	42	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 830 lm, Epistar-Platine, 4000K, schwarzer Abschlußring, opale Abdeckung	50,00 €
	1,0	DBG12W4	42	LED Decken-/Wandleuchte IP66, 12 W, 830 lm, Epistar-Platine, 4000K, grauer Abschlußring, opale Abdeckung	50,00 €
Runde LED Wand- / Deckenleuchte IP54 mit HF-Sensor					
	1,3	CE18WLED3/MS	43	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 18 W, 1.530 lm, 3000K, weiß, Polycarbonat, Ø 300 mm, mit HF-Sensor	76,00 €
	1,3	CE18WLED4/MS	43	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 18 W, 1.620 lm, 4000K, weiß, Polycarbonat, Ø 300 mm, mit HF-Sensor	76,00 €
	Option 3h-Notlicht				
	1,6	CE18WLED3/MS/M3	43	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 18 W, 1.530 lm, 3000K, weiß, Polycarbonat, Ø 300 mm, mit 3h-Notlicht, mit HF-Sensor	170,00 €
	1,6	CE18WLED4/MS/M3	43	LED Decken-/Wandleuchte IP54, 18 W, 1.620 lm, 4000K, weiß, Polycarbonat, Ø 300 mm, mit 3h-Notlicht, mit HF-Sensor	170,00 €

Abb.	Gewicht (Kg)	Galaxy Art. Nr.	Seite	Bezeichnung / Beschreibung	Bruttopreis
IP54 Leuchten mit PIR-Sensor					
	0,5	CBH15WHPIR/4	44	Runde Aufbau-Leuchte mit PIR-Sensor IP54, 15 W, 4000K, 1100 lm, Gehäuse, weiß	36,00 €
	0,5	CBH15BKPIR/4	44	Runde Aufbau-Leuchte mit PIR-Sensor IP54, 15 W, 4000K, 1100 lm, Gehäuse schwarz	36,00 €
	0,5	WL10WHPIR/4	44	Halbrunde-Aufputz-Leuchte mit PIR-Sensor IP54, 10 W, 4000K, 800 lm, Gehäuse, weiß	36,00 €
	0,5	WL10BKPIR/4	44	Halbrunde-Aufputz-Leuchte mit PIR-Sensor IP54, 10 W, 4000K, 800 lm, Gehäuse, schwarz	36,00 €
Aufputz- und Einbau-PIR-Sensor					
	0,3	RSMPIR	45	Aufputz- und Einbau-PIR-Sensor, bis 400 W	16,00 €
LED-Notleuchte 3W (Anbau) mit Autotest 3h - oder 8h-Notlicht					
	0,9	EBHMLG8	46	8h-Anbau-Notleuchte mit Prüftaste, LED, IP65, 3W, Einzelbatterie, Dauer- oder Betriebsbereitschaftsschaltung	72,00 €
	0,9	EBHMLG3	46	3h-Anbau-Notleuchte mit Prüftaste, LED, IP65, 3W, Einzelbatterie, Dauer- oder Betriebsbereitschaftsschaltung	56,00 €
LED-Rettungswegleuchte (Pendel)					
	0,7	HEXITLED	47	Rettungswegleuchte zum Anbau oder Einbau, LED, IP20, 3W, Dauerschaltung, mit Piktogramm unten, links/rechts	68,00 €
LED-Rettungswegleuchte mit Autotest (für Anbau auf Wand oder Decke)					
	1,1	HBLED-A	48	Rettungswegleuchte, LED, mit Autotest, IP20, 3 W, Dauerschaltung, für Wand- oder Deckenmontage im Lieferumfang enthalten Piktogramme unten, links/rechts und oben	72,00 €
Slimbau LED-Rettungswegleuchte (für Wand-Anbau)					
	1,6	SEXITML	49	Slimbau Rettungswegleuchte für Wandmontage, LED, IP20, 3 W, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, Piktogram nach unten	60,00 €
Zubehör					
	0,1	SL	49	Piktogramm Pfeil links für Artikel SEXITML (Pfeil-Unten wird mit SEXITML als Standard geliefert)	6,00 €
	0,1	SR	49	Piktogramm Pfeil rechts für Artikel SEXITML (Pfeil-Unten wird mit SEXITML als Standard geliefert)	6,00 €
LED-Sicherheitsleuchte 9 W High-Lumen mit Autotest					
	1,0	EBHMLHL	50	Sicherheitsleuchte, LED, IP65, 9 W, Bereitschaftsschaltung, 3h-Notlicht mit Autotest	102,00 €
Aufputz Sicherheitsleuchte mit Autotest					
	0,5	SEPACKLED	51	Aufputz Sicherheitsleuchte, LED, IP20, 2W, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, 3h-Notlicht mit Autotest	56,00 €
LED Twin-Spots IP20 oder IP65					
	2,0	TWINSPLD	52	LED Twin-Spot, 6 W, 220 lm, Bereitschaftsschaltung, IP20	86,00 €
	2,0	TWINSP65	52	LED Twin-Spot, 14 W, 220 lm, Bereitschaftsschaltung, IP65	118,00 €
3h-Notlichtelement mit Autotest für LED-Panels					
	0,3	LEDP-NL3A	53	3h-Notlichtelement mit Autotest, Input 220 - 240V, Output 3W DC 10 - 50V	80,00 €

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Lieferung **frei Haus** innerhalb Deutschlands für Bestellwerte **ab EUR 200,- netto**.

Unter einem Bestellwert von **EUR 200,-** erheben wir für Lieferungen innerhalb Deutschlands eine **Pauschale** für Porto und Verpackung von **EUR 14,-**.

Alle Produkte sind CE und RoHS konform. Entsorgungsgebühr im Preis schon enthalten.

Galaxy Lichttechnik Vertriebs GmbH, Zur Weilershecke 19, 54317 Osburg

WEEE-Reg.-Nr.: DE 52717509

☎ 06500/9177707 ▪ ☎ 032-222-442-373 ▪ 🌐 www.galaxy-lichttechnik.de ▪ ✉ info@galaxy-lichttechnik.de

Galaxy Lichttechnik Vertriebs GmbH
Zur Weilershecke 19
54317 Osburg
Deutschland

Tel: 06500-91777-07
Fax: 032-222-442-373

E-Mail: info@galaxy-lichttechnik.de
Web: www.galaxy-lichttechnik.de

